DÔME
Tribolium Silvain charançon

SPÉCIAL **MONITORING**
PIÈGE POUR LA DÉTECTION DES COLÉOPTÈRES DÉPRÉDATEURS DES DENRÉES STOCKÉES

1°) PRÉSENTATION

TRECE DOME Tribolium Silvain Charançon est un piège spécialement destiné à la capture des coléoptères dans les zones de stockage des denrées alimentaires, dans un but de monitoring.



Le Dôme est constitué d'un réservoir surmonté d'un couvercle.
Le piège est destiné à recevoir une kairomone liquide (attractif alimentaire attirant les mâles, les femelles et les jeunes) et une capsule à phéromone. Il est composé de deux parties distinctes :

- une partie granuleuse permettant aux triboliums, aux silvains et aux charançons d'atteindre l'intérieur du Dôme
- une partie lisse qui les empêchent d'en ressortir

2°) INSECTES à DÉTECTER, ZONES D'UTILISATION

Les pièges ***TRECE DOME Tribolium Silvain Charançon*** sont destinés à la détection des coléoptères tels que :

- Les tribolium *(Tribolium confusum, Tribolium castaneum)*
- Les silvains (*Oryzaephilus* sp.)
- Les charançons (*Sitophilus* sp.)

Les pièges ***TRECE DOME Tribolium Silvain Charançon*** peuvent être utilisés dans tous les entrepôts ou locaux de stockage des denrées alimentaires (céréales, farine, grains moulus, épices, noix, pois, haricots, fruits secs, lait en poudre, cacao…)

3°) POURQUOI LE MONITORING ?

Le monitoring permet
- de détecter toute infestation précoce
- d'endiguer une infestation avant qu'elle se propage
- d'éviter les traitements préventifs
- de consommer moins d'insecticides
- de cibler les traitements curatifs

Dans quel cas monitorer ?
- pour repérer toute émergence
- pendant la saison
- après un traitement insecticide

4°) MODE D'EMPLOI

Retirer une capsule de phéromone de son emballage et la fixer sur l'encoche prévue à cet effet dans le couvercle du Dôme. Placer un disque absorbant (ou tampon) dans le réservoir et l'imbiber de quelques gouttes de kairomone. Refermer de piège.

Après leur avoir attribué un numéro, placer les pièges sur le sol ou sur les palettes en les espaçant de 15 mètres. Il est très important de repérer leur positionnement sur un plan du site.

DÔME

Tribolium Silvain charançon

SPÉCIAL MONITORING
PIÈGE POUR LA DÉTECTION DES COLÉOPTÈRES DÉPRÉDATEURS DES DENRÉES STOCKÉES

5°) REMPLACEMENT DU PIÈGE

Vérifier régulièrement les pièges (1 à 2 fois par semaine) et retirer les insectes morts.
Ajouter quelques gouttes de kairomone toutes les 1 à 2 semaines de façon à toujours laisser le tampon humide.
Remplacer la capsule à phéromone au bout de 12 semaines

6°) CONDITIONNEMENT

Coffret de 5 Dômes + 5 capsules à phéromone + 5 disques + 1 flacon de kairomone (code IN3702)

Boîte recharge : 5 capsules à phéromone + 10 disques + 1 flacon de kairomone (code IN3703)

7°) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respecter le mode d'emploi.
Toujours maintenir les pièges fermés. En cas de besoin, l'extérieur du Dôme peut être nettoyé avec de l'eau et du savon.
Stocker les capsules de phéromone et le flacon de kairomone dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et frais (<24°C). Pour un stockage longue durée (>1an), il est vivement recommandé de stocker les attractifs au réfrigérateur.